

Plan av 14/

LÄNSSTYRELSEN  
ALVSBORGS LÄN

Planeringsavdelningen  
Planenheten

D.nr

Ank. 1980 01. 24.

ALE Byggnadsnämnd

BESLUT (efter anslag)

1980-01-23 1980-01-21 11.082-319-79

rek

Byggnadsnämnden i Ale kommun

Fack

440 41 NOL

Kopia till

- Akten
- Planenh
- Lantmenh
- Vfn
- Knfullm
- Knstyr
- Hvndn
- Fastbildn
- myndigheten
- St planverk
- Planförf
- Televerket
- St vatten-
- fallsverk
- Pressen
- Pärmen
- SGI
- SJ
- Bohus-Surte
- vägförening
- Box 52
- 440 44 SURTE
- Greta Jönsson
- Hästhovsvägen 3
- 445 00 SURTE

Fastställelse av förslag till stadsplan för Surte 42:1, 43:1 m fl fastigheter (Surte Södra) i Ale kommun

Kommunfullmäktige i Ale kommun antog den 30 november 1978 förslaget som upprättats den 9 juni 1978 och kompletterats den 21 september 1978 av Sven Tedro och Marit Nylund.

Under utställningstiden har erinringar framförts mot förslaget.

Knut Röring, ägare till fastigheten Surte 12:1, anmärker mot den föreslagna gångvägen i planförslagets norra del då störande mopedtrafik befaras. Gångvägen har angetts på plankartan med illustrationslinjer, ej avsedda att fastställas. Den redovisade gångvägen är väsentlig för de boendes kontakter mellan de olika bostadsområdena. Vägen ligger i en brant lutning och åtgärder för att förhindra cykel- och mopedtrafik kommer att vidtagas vid vägens utbyggnad. Anmärkningen utgör inte hinder mot fastställelse av planförslaget.

rek

- Knut Röring
- Solrosvägen 4
- 445 00 SURTE
- Helge Jönsson
- Hästhovsvägen 3
- 445 00 SURTE
- Lisbeth Person
- Furustigen 4
- 445 00 SURTE
- Stina Jansson
- Skogsvägen 9
- 445 00 SURTE

Helge Jönsson, ägare till fastigheten Surte 43:15, och Greta Jönsson anmärker mot att en del av fastigheten redovisas som allmän platsmark (bollplan) och visar på alternativa lägen för bollplanen som inte berör fastigheten. I princip är ett plangenomförande i enlighet med planförslaget att föredra. Med hänsyn tagen till att omkring 40 % av fastigheten skulle tas i anspråk för bollplanen, att denna del utgörs av en uppvuxen trädgård som inte kan återskapas på någon annan plats under de närmaste decennierna, att kommunen, enligt beskrivningen till planförslaget, inte omedelbart behöver ta marken i anspråk för bollplanen samt att någon bebyggelse på området inte kan uppföras med stöd av gällande byggnadsplan finner länsstyrelsen emellertid att den del av fastigheten som redovisats som allmän platsmark bör undantas från fastställelse av planförslaget.

Lisbeth Person och Stina Jansson m fl boende i angränsande bostadsområden anmärker mot den föreslagna gångvägen i planförslagets norra del, vilken medför att Solrosvägen kommer belastas med ytterligare gång- och cykeltrafik vid den trafikfarliga korsningen med Egnahemsvägen.

Den föreslagna gångvägen tillmäts stor betydelse för de boende. Planförslaget innebär att Danska vägen stängs av i höjd med planområdet varför trafikmängden i den aktuella vägkorsningen kommer att minska. Anmärkningen utgör inte hinder mot fastställelse av planförslaget.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § andra stycket byggnadslagen det underställda stadsplaneförslaget. Från fastställelse undantas dock det område som markerats med röd heldragen linje på förslagets karta.

Länsstyrelsen har inhämtat yttrande från statens geotekniska institut. Institutet anför därvid den 20 december 1979 att planförslaget kan fastställas med avseende på stabilitetsförhållandena både lokalt inom planområdet samt med avseende på Göta älv. Länsstyrelsen förutsätter att vad som anförs av institutet i detta yttrande angående småindustriområdet samt i institutets yttrande den 11 oktober 1978 angående grundläggning, fyllning, erosionsskydd, kontroller under byggnadstiden m m beaktas vid exploateringen av området. Yttrandena den 11 oktober 1978 och den 20 december 1979 fogas till detta beslut.

Den trafikbullerutredning för området som utförts av Ingemanssons ingenjörbyrå AB den 3 januari 1978 visar att för flertalet hus närmast Göteborgsvägen överskrids de immissionsgränsvärden som föreslagits av Trafikbullerutredningen. Förslag till åtgärder för att reducera bullret redovisas. Länsstyrelsen förutsätter att dessa åtgärder beaktas av byggnadsnämnden vid prövning av frågan om byggnadslov.

I förberedelserna till stadsplaneförslaget har diskuterats skydd enligt naturvårdslagen för den del av rasbranten som utgörs av parkmark i förslaget. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen tar initiativ till detta skydd och bevakar att naturvärdena inte förstörs fram till dess att området erhållit ett slutligt skydd.

I förtydligande syfte förklarar länsstyrelsen att den i bestämmelserna 6 § 2 mom angivna beteckningen h uppenbarligen skall avse den på plankartan redovisade beteckningen n samt att bestämmelsen om utfartsförbud uppenbarligen skall avse 7 §.

./.

Besvärshänvisning enligt formulär 7 (bilaga).

Beslut i ärendet har fattats av landshövdingen. I den slutliga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Thorsenius, föredragande, samt länsrådet Åkerlund, länsassessorn Billemar, juridiska enheten, förste byråingenjören Urby och förste byråingenjören Bengtsson, naturvårdsenheten, bitr överlantmätaren Bergström, lantmäterienheten, bitr länsarkitekten Högberg, planenheten, förste vägingenjören Gustafsson, vägförvaltningen, ävensom länsantikvarien Wegraeus.



Göte Fridh



Karin Thorsenius

Surte 42:1, 431 m fl fastigheter

Ale kommun

Älvsborgs län

Förslag till stadsplan

(Surte Södra)

BESTÄMMELSER

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom Byggnadskvarter

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med Bc betecknat område får användas endast för med bostadsändamålet samhöriga samlings- och föreningslokaler.
- c) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

2 mom Specialområden

- a) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.
- b) Med P betecknat område får användas endast för pumpstation och därmed samhörigt ändamål.

2 § MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS:

- 1 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
- 2 mom Med p1 och punktprickning betecknad del av industriområde skall anordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas för upplag eller parkering.
- 3 mom Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader

### 3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALLMÄN TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

### 4 § BYGGNADSSÄTT

- 1 mom På med F1, 2, 3 betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.
- 2 mom På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

### 5 § EXPLOATERING AV TOMT

- 1 mom På tomt som omfattar med F eller S betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.
- 2 mom På tomt som omfattar med F1 betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader icke uppta större sammanlagd byggnadsyta än 150 kvadratmeter. Uthus och andra gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd yta än 40 kvadratmeter.
- 3 mom På tomt som omfattar med F2 eller S betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader icke uppta större sammanlagd byggnadsyta än 110 kvadratmeter. Uthus och andra gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd yta än 30 kvadratmeter.
- 4 mom På med F1, 2 eller S betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får boningsrum icke inredas.

## 6 § BYGGNADSUTFORMNING

- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Härutöver får, där terrängens lutning så medger, sluttningsvåning anordnas.
- 2 mom På med <sup>n</sup>h betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.
- 3 mom På med I eller II betecknat område får huvu|byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 3,5 och 6,5 meter.
- 4 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.
- 5 mom På med siffra i triangel betecknat område får tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst det gradtal som siffran anger.

## 7 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.

Tillhör Länsstyrelsens i  
Älvsborgs län beslut den  
23 januari 1980

; betygar

Karin Thorsenius  
Karin Thorsenius

Göteborg 1978-06-09

SVENSKA RIKSBYGGENS PROJEKTERINGSKONTOR I GÖTEBORG

Sven Tedro

Sven Tedro

Marit Nylund

Marit Nylund

Carl-Gunnar Scott

/ Carl-Gunnar Scott

Bestämmelserna kompletterade 1978-09-21

Sven Tedro

Sven Tedro

Marit Nylund

Marit Nylund

Carl-Gunnar Scott

/ Carl-Gunnar Scott

Tillhör BN:s beslut 1978-09-27, § 743

Eric Alexandersson  
Eric Alexandersson

Tillhör KF:s beslut 1978-11-30, § 202

Eric Alexandersson  
Eric Alexandersson

02-12-1



Länsvärd, Västerbotten		
Föreningsvärd, Västerbotten		
Ink	79	
11	082	319 29

Surte 42:1, 43,1 m fl fastigheter  
ALE KOMMUN  
Älvsborgs län  
Förslag till stadsplan  
(Surte Södra)  
BESKRIVNING  
BESTÄMMELSER  
(Kompletterade 1978-09-21)

Surte 42:1, 43,1 m fl fastigheter

Ale Kommun

Alvsborgs län

Förslag till stadsplan

(Surte Södra)

## BESKRIVNING

### Tillhörande handlingar

Stadsplanekarta tillika illustrationsplan

Stadsplanebestämmelser

Denna stadsplanebeskrivning

Vatten- och avloppsplan

Geoteknisk utredning

Trafikbullerutredning

Markägarförteckning

Program för planeringsstandard

Exploateringsavtal

Grundkarta



## PLANDATA

Området är beläget i södra delen av Surte samhälle intill Rv45. Områdets avgränsning följer den kringliggande bebyggelsen i norr, väster och söder. I öster avgränsas planen av krönet på raskanten. Planområdets areal är ca 15 ha, varav 7,2 ha utgör parkmark och 6,1 ha bostadskvarter.

## PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I fysisk riksplanering anges att området har stort geovetenskapligt intresse. För att pröva områdets fortsatta utnyttjande begärde kommunen våren 1977 länstyrelsens yttrande över preliminärt förslag till ändring av gällande byggnadsplan. Länstyrelsen anför i sitt yttrande 1977-06-20 att planarbetet bör slutföras under hänsyntagande till att gränsen för byggnadsområdena inte flyttas längre åt öster än vad som anges i det reviderade principförslaget som kom in till länstyrelsen den 2 juni 1977.

I kommunöversikten anges att detaljplanearbete pågår för området. År 1971 upprättade Göteborgs Förorter Arkitektkontor dispositionsplan för Surte-Bohus. Planens syfte är att klassificera vägnätet och föreslå ändringar att en trafiksanering kan åstadkommas.

För planområdet gäller byggnadsplan fastställd av länstyrelsen 1954-07-09

Väster om den planerade bostadsbebyggelsen mellan Göteborgsvägen och Rv 45, har i mars 1970 upprättats stadsplan vari föreslås att den befintliga bostadsbebyggelsen bör utgå och ersättas med småindustri. Planen fastställdes av länstyrelsen 1971-07-03.

*Bygga*

Stadsplan har även upprättats för Rv 45 mellan Surte Glasbruk i norr och kommungränsen i söder. Planen fastställdes av länstyrelsen 1966-03-05.

*05-03*



I bostadsbyggnadsprogrammet har kommunen avsatt en kvot om 100 lägenheter för Surte Södra att uppföras under åren 1978 och 1979.

För att väcka diskussion kring områdets utnyttjande med avseende på hustyper och plankvaliteter upprättades 1977-02-24 ett ramprogram som innehåller en redogörelse för kommunala ställningstaganden, gjorda undersökningar och en preliminär skiss för bebyggelsens gruppering. Det föreliggande förslaget är en vidareutveckling av ramprogrammet.

Områdets geotekniska förhållanden har mycket ingående studerats av Göteborgs Förorters Ingenjörskontor alltsedan skredet 1950. Kontoret lämnar följande sammanfattning:

På grund av de utförda undersökningarna kan man säga att det aktuella området är byggbart. Med hänsyn till de starkt varierande förhållanden i de övre jordlagren och den därav betingade risken för sättningar krävs dock att husen utföres med någon form av grundförstärkning. Denna kan i princip utformas så att den i första hand eliminerar risken för snedsättningar i de övre jordlagren.

Befintlig bebyggelse utgöres inom planområdet av fyra enfamiljshus i privat ägo. Göteborgsvägen väster om exploateringsområdet utgör trafikleden varifrån anslutning sker till området. Vägen har i sin södra del karaktären av sekundärled medan den norra delen övergår till matarledsstandard och så småningom också antar karaktären av "bygata" med många gatu- och tomtutsläpp samt affärer på ömse sidor.

Gatan har en bredd av ca 5-6 m och bitvis trottoar på östra sidan om vägen. Området öster om exploateringsområdet har förbindelse med Rv45/Göteborgsvägen via Keillers väg och Bruksvägen.

Vattenförsörjningen till området sker från vattenverket vid Surtesjön eller vid behov från Göteborg genom anslutning till en ledning som är förlagd i en gemensamhetstunnel sydost om området. Vattenledningar med möjligheter till anslutning finns i norra delen av Danska vägen, Keillers väg samt Göteborgsvägen. Spillvattenledning är förlagd österom Rv45. Nivåförhållanden är sådana att pumpning måste företas.

Pumpstation finns ungefär mitt för Keillers väg.

Spillvattnet pumpas norrut för att via en förbindelse vid Bohus anslutas till Rya-verket i Göteborg. Regnvatten avledes genom öppet dike i södra delen av området genom Keillers väg och via ledning genom Göteborgsvägen, Rv 45 och järnvägen till Göta älv. Ytterligare anslutningspunkt för regnvatten finns i områdets nordvästra hörn med ledning som är ansluten till Göta älv.

Huvuddelen av marken ägs av Ale Kommun. Befintliga bostadshus är i privat ägo.

## PLANFÖRSLAG

Planutformningen avser att åstadkomma en bostadsmiljö som väl ansluter till den befintliga bebyggelsen och även anknyter till karaktären i området som det en gång varit. Ett fåtal fastigheter i den västra delen, vars boningshus man ska bevara, anger de gamla gatulägena. De nya bostadshusen ordnas längs entrégator, vars sträckning i princip överensstämmer med det gamla gatunätet och som mynnar ut mot Göteborgsvägen.

### Bebyggelse

Nybebyggelse omfattar 118 bostäder i 2-plans hus grupperade kring fyra entrégator. Söder om Dalievägens förlängning föreslås dessutom tre friliggande hus för egna hem. Gaturummet ges en levande och intim prägel genom att man har små avstånd mellan fasaderna. Entréer, köksfönster och förstukvistar förmedlar individuella och privata uttryck till gatan, medan trädgårdssidan är den lugna, delvis avskilt enskilda utemiljön.

Flerbostadshus i Alecyggens regi, med sammanlagt 30 lägenheter, uppföres i två våningar och förläggs centralt i det västra kvarteret. Hustypen är så utformad att alla lägenheter har direkt entré från gatan. Lägenheterna kompletteras med tvättstuga och gemensamhetslokal i områdets kvartershus.

Enbostadshus till försäljning, 88 stycken, utformas som friliggande 2-planshus eller kedjehus resp sammanbyggda parhus i 2 plan. Husen utformas så att övervåningen läggs exentriskt med förskjutning mot

entrésidan för att man ska kunna omsluta gaturummet med tvåvåningsfasader.

På gatusidan avses bostäderna bli försedda med mindre utbyggnader såsom burspråk och förstugor vilka i så fall inkräktar på förgårdsmarken. Det förutsätts att byggnadsnämnden medger dispens från föreslagen bestämmelsegräns för smärre utbyggnader vilka prövas vara förenliga med god byggnads- och miljöstandard.

För alla bostäderna ordnar man parkering i nära anslutning till entrén. Enbostadshusen har garage på tomten och flerbostadshusen har sina biluppställningsplatser vid husgaveln.

Området mellan Göteborgsvägen och Rv 45 norr om planområdet är i gällande stadsplan avsett för småindustri. I planförslaget ingående småindustriområdet utgör således en förlängning av industriområdet mot söder.

### Friytor.

Husens trädgårdssidor har i anslutning till bostaders privata uteplatser resp. små trädgårdstomter medan övrig grönyta disponeras för gemensamma aktiviteter. Alla gårdar är planerade för småbarnslek och har också vissa redskap för den traditionella kvartersleken. De fria ytorna kan iordningställas av de boende själva för lek, spel, odling m m.

Den gård som är omgärdad av flerbostadshus har ett centralt läge i området och närheten till kvartershuset gör "mellangården" mer attraktiv. Gården är lite bredare än de övriga. I väster, mot Göteborgsvägen läggs bollplan, och i öster öppnar sig gården mot raslätten och det vildvuxet småkuperade, geologiskt intressanta parkområdet.

### Vägar och trafik

Göteborgsvägen är i Surte både entrégata, matargata och sekundärled. Surte Södra är uppbyggt kring entrégator i öst-västlig riktning som utgår från Göteborgsvägen.

För att åstadkomma en god trafikmiljö och samtidigt bibehålla en traditionell planstruktur har vi fört in biltrafiken i området från en punkt. En allmän gata, diagonalt från nordväst till sydost, delar området i två kvarter och matar in bilarna på varje entrégata. Bilarna har inga möjligheter till rundkörning utan entrégatorna slutar i vändplatser mot öster och även mot väster, mot Göteborgsvägen, där endast fotgängare leds ut på en trottoar på östra sidan om Göteborgsvägen. På entrégatorna blandas trafiken, bilar, cyklister och fotgängare enligt det mönster som Surte nu är uppbyggt efter. Detta underlättar anknytning till befintlig bebyggelse och integrering av enskilda gamla hus i den nya planbilden. En entrégata i söder finns redan med fem bebyggda fastigheter på södra sidan. Gatan får ligga kvar med utfart mot Göteborgsvägen och kompletteras med bebyggelsen. Denna gata och även infarter till övriga befintliga fastigheter ligger som allmänna gator i planen och har inte direkt biltrafikförbindelse med den diagonala matargatan. Övriga entrégator ligger på kvartersmark.

Matargatan, som betjänar bostäderna, har tre korsningar med entrégator och avslutas med en vändplats vid infarten till den fjärde. Gatan har trottoar på en sida som efter vändplatsen fortsätter som gång-, cykel- och mopedstråk och ansluter till Keillers väg.

Enligt riktlinjerna i dispositionsplan för Surte - Bohus föreslås att Danska vägen stänges för genomfartstrafik. Detta sker genom att ca 140 meter av vägen infogas i angränsande parkmark och genomfartstrafik för motorfordon förbjudes.

#### Trafikbuller

Det planerade området utsätts för trafikbuller från E6, Rv 45 och i viss mån Göteborgsvägen. Närmast Göteborgsvägen dominerar bullret från denna samt från Rv 45 och den sammanlagrade bullernivån för 1990-års trafikmängder beräknas här uppgå till drygt 60 dB (A). Genom husens egen skärmverkan och det ökande avståndet avtar ljudnivån först relativt snabbt och kommer inne i området snarare att bestämmas av bullret från E6 med en nivå kring 53-55 dB (A) på de mer öppna ytorna. Beroende på inverkan av vind och temperaturer kan

bullernivån tidvis bli något högre men tidvis också avsevärt lägre. I större delen av området innehålles således immisionsgränsvärdena enligt Trafikbulerutredningen SOU 1974:60 (grundtabellen).

För bebyggelsen närmast Göteborgsvägen kan immisionsgränsvärdena enligt avstegsfall I (nybebyggelse invid större trafikled) innehållas genom åtgärder såsom lokala avskärmningar för uteplatser och entréplanet samt lämplig orientering av boningsrummen och akustiskt lämpligt utformade balkonger för övre våningsplanet.

### Teknisk försörjning

De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna, som framgår av vatten- och avloppsplan, förläggs i u-områden i entrégator samt längs Blåklints- vägen i söder. Vattenledningarna ansluts till befintliga ledningar i Keillers väg och Göteborgsvägen. För att erhålla rundmatning av vattnet är ledningarna sammanbundna i områdets östra del. Spillvattnet leds till anslutningar vid Göteborgsvägen och förs vidare till uppsamlingsledning öster om Rv 45. Regnvatten ansluts till nyanlagda ledningar vid Göteborgsvägen varvid ca 2/3 av området avleds söderut och 1/3 åt norr via ledningar och diken till Göta älv. Genom infiltration av takvatten från hus och garage samt eventuellt andra ytor, vill man förebygga grundvattensänkning, som kan ge upphov till sättningar av marken.

Enligt nu gällande bestämmelser behöver skyddsrum icke uppföras. Sopp- hämtning föreslås ske vid resp. hus.

### Byggnadslov för extra plank

I vissa lägen kan mot gatan eller mellan angränsande hus uppsättas plank som avskärmar mot insyn eller på annat sätt bidrar till trevnad i området. För att underlätta byggnadslovsförfarandet för sådana tillbyggnader för- varas på Byggnadsnämnden standardritningar som utlämnas på begäran till- sammans med byggnadslov.

### PLANGENOMFÖRANDE

#### Gemensamhetsanläggningar

Flerbostadshusen har sammanförts runt mellangården i det västra kvarteret. Alebyggens fastigheter består sålunda av en tomt med fyra bostadshus, kvartershus, lek- och parkeringsytor. Enbostadshusen ska tomtindelns

och försäljas med äganderätt.

För genomförandet av bebyggelsen kommer olika gemensamhetsanläggningar att bildas. Entrégator på kvartersmark utgör en anläggning, gemensam för alla. Grönområden inom kvarteren, men utanför Alebyggens fastigheter, utgör gemensamhetsanläggningar för enbostadshusen. Grönområdet mellan bostäderna, som avgränsas av Violvägen och Hästhovsvägen, föreslås bli utökad med del av fastigheten 43:14, i enlighet med illustrerad tomtgräns på plankartan.

#### SAMRAD

De berörda markägarna har av kommunen kallats till informationsmöte och beretts tillfälle att muntligen framföra sina synpunkter. Därvid har framkommit att ägarna av fastigheten 43:15, som berörs av bollplanen vid Göteborgsvägen, inte vill avstå del av sin tomtmark för allmänt ändamål. Emellertid är det nödvändigt för denna del av Surte att området förses med tillräckligt stor friyta så att förskolebarns och skolbarns behov av bollekplats tillfredställes. Därför föreslås att bollplanen utföres enligt planförslaget men att en provisorisk mindre bollplan anläggs inne i området i avvaktan på att frivillig överenskommelse kan träffas med ägarna till fastigheten 43:15 om att avstå del av tomten till parkmark, t ex vid ägarbyte.

Göteborg 1978-06-09

SVENSKA RIKSBYGGEN PROJEKTERINGSKONTORET I GÖTEBORG

Tillhör Länsstyrelsens i  
Älvsborgs län beslut den  
23 januari 1980

*Sven Tedro*

Sven Tedro

*Marit Nylund*

Marit Nylund

*Karin Thorsenius*  
;betygar  
Karin Thorsenius

*Carl-Gunnar Scott*  
/Carl-Gunnar Scott

Tillhör BN:s beslut 1978-09-27, § 748

Tillhör KF:s beslut 1978-11-30, § 202

*Eric Alexandersson*  
Eric Alexandersson

*Eric Alexandersson*  
Eric Alexandersson