

# Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

## Information om projektet

|  |  |
|--|--|
| Fastighetsbeteckning:                  |  |
| Byggherre (namn och kontaktuppgifter): |  |
| Åtgärd:                                |  |
| Beräknad byggstart (datum):            |  |
| Planerat färdigställande (datum):      |  |
| Entreprenadform:                       |  |

## Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29  
 Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

## Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

| Roll        | Roll/Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-post | Signatur |
|-------------|-----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| Byggherre   |           |          |         |         |        |          |
| Konstruktör |           |          |         |         |        |          |
|             |           |          |         |         |        |          |

## Entreprenörer och utförare

| Roll            | Roll/Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-post | Signatur |
|-----------------|-----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| Byggherre       |           |          |         |         |        |          |
| Byggentreprenör |           |          |         |         |        |          |
|                 |           |          |         |         |        |          |

# Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

## Kontrollpunkter

| Vad ska kontrolleras<br>(Kritiskt moment,<br>kontrollpunkt)   | Hur görs<br>kontrollen<br>(Metod)  | Kontroll görs mot<br>Underlag/ritningsnr/<br>beskrivning/föreskrift/krav | Kontrollant | Hur kontroll<br>dokumenteras | Tidpunkt för<br>kontroll  | Datum för<br>kontroll | Signatur av<br>kontrollant |
|---|------------------------------------|--|-------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Kontrollera att brandskyddet uppfyller kraven   | Visuellt,<br>materialval           | Inlämnad beskrivning och BBR tabell 5:611                                |             | Brandskydds-dokumentation    | Vid montering av väggar   |                       |                            |
| Kontrollera att befintlig konstruktion har tillräcklig bärförmåga   | Beräkning                          | Konstruktionsritning   |             | Konstruktionsritning         | Projektering  |                       |                            |
| Kontrollera att risken för skärskador begränsas   | Visuellt                           | BBR 8:353  |             | Foto samt produktbeskrivning | Beställning av glas samt montering                              |                       |                            |
| Kontrollera att glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där risk för fallskador finns | Visuellt                           | BBR 8:352  |             | Foto samt produktbeskrivning | Beställning av glas samt montering                              |                       |                            |
| Kontrollera att räcken är minst 1,1 meter höga och ej klättringsbara  | Mätning                            | BBR 8:2321   |             | Foto                         | Vid montering   |                       |                            |
| Kontrollera att fukt inte byggs in och att fuktkänsliga material inte utsatts för fukt                                | Mätning och förvara material torrt | Fuktsäkerhetsbeskrivning   |             | Fuktsäkerhets-dokumentation  | Löpande under mottagning, förvaring och innan material byggs in |                       |                            |
| Kontrollera att ventilation ej byggs igen   | Visuellt                           | Ventilationsritning  |             | Ventilationsritning          | Efter montering av material                                     |                       |                            |
| Kontroll att hantering av avfall sorteras i olika fraktioner på byggplats och transporteras till rätt mottagare       | Visuellt                           | Avfallsförordningen  |             | Kontrollplan                 | Under byggnation  |                       |                            |
| Utförandet stämmer överens med bygglov/startbesked  | Visuellt                           | Beslutsunderlag  |             | Foto                         | Efter färdigställande   |                       |                            |

# Kontrollplan för tillbyggnad av eller inglasning av uterum/balkong

## Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

|   |                                |                          |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs. |                                |                          |
| <b>Ort och datum</b>  | <b>Namn-teckning byggherre</b> | <b>Namnförtydligande</b> |
|   |                                |                          |